

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտեի «Ջրառ» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ավտոյուղերի ձեռքբերման նպատակով ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Ջ-ՀՄԱԱՊՁԲ-19/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի մարտի 29-ին կնքված N ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Ջ-ՀՄԱԱՊՁԲ-19/10-1 և N ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Ջ-ՀՄԱԱՊՁԲ-19/10-2 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/			
			անկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	անկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Հիդրավիկ համակարգերում և այլ նպատակներով օգտագործվող յուղ (Ինդուստրիալ յուղ Ի50Ա կամ համարժեք)	լ	1200	1200	1440000	1440000	Հիդրավիկ յուղ, որն օգտագործվում է որպես զանազան արդյունաբերական սարքավորումների աշխատանքային հեղուկ: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40°C դեպքում 105 մմ ² /վրկ, խտությունը՝ 0.910 գ/սմ ³ , բռնկման ջերմաստիճանը 225°C, ծծմբի զանգվածային բաժինը՝ 0.92%: Ինդուստրիալ յուղ Ի50Ա կամ համարժեք: Մատակարարումը՝ մոտ կեսը՝ տակաոներով, մնացածը՝ 20 լ. տարաներով:	Հիդրավիկ յուղ, որն օգտագործվում է որպես զանազան արդյունաբերական սարքավորումների աշխատանքային հեղուկ: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40°C դեպքում 105 մմ ² /վրկ, խտությունը՝ 0.910 գ/սմ ³ , բռնկման ջերմաստիճանը 225°C, ծծմբի զանգվածային բաժինը՝ 0.92%: Ինդուստրիալ յուղ Ի50Ա կամ համարժեք: Մատակարարումը՝ մոտ կեսը՝ տակաոներով, մնացածը՝ 20 լ. տարաներով:
2	Դիզելային յուղեր	լ	800	800	750000	750000	Շարժիչի յուղեր՝ նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API CF-4 Մածուցիկության աստիճանը՝ 20W-50: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 40° C-ի դեպքում՝ 171.9 մմ ² /վ (Ստ): Կինեմատիկական մածուցիկությունը 100° C-ի դեպքում՝ 18.5 մմ ² /վ (Ստ): Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 120-ից: Խտությունը 15° C-ի դեպքում՝ ոչ պակաս 0.891-ից: Ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 240-ից: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ բարձր -27-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ.: Փաթեթավորումը՝ 20 լիտր տարաներով:	Շարժիչի յուղեր՝ նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API CF-4 Մածուցիկության աստիճանը՝ 20W-50: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 40° C-ի դեպքում՝ 171.9 մմ ² /վ (Ստ): Կինեմատիկական մածուցիկությունը 100° C-ի դեպքում՝ 18.5 մմ ² /վ (Ստ): Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 120-ից: Խտությունը 15° C-ի դեպքում՝ ոչ պակաս 0.891-ից: Ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 240-ից: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ բարձր -27-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ.: Փաթեթավորումը՝ 20 լիտր տարաներով:

3	Շարժիչի յուղեր	Լ	350	350	455000	455000	<p>Շարժիչի յուղեր կիսասինթետիկ՝ նախատեսված բենզինային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API SG/CD: Մածուցիկության աստիճանը՝ 10W-40: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 400 C-ի դեպքում՝ 92 մմ²/վ (Ստ): Կինեմատիկական մածուցիկությունը 1000 C-ի դեպքում՝ 14.6 մմ²/վ (Ստ): Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 164-ից: Խտությունը 150 C-ի դեպքում՝ ոչ պակաս 0.864-ից: Ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 216-ից: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ բարձր -39-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ.: Փաթեթավորումը՝ 5 լիտր տարաներով:</p>	<p>Շարժիչի յուղեր կիսասինթետիկ՝ նախատեսված բենզինային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API SG/CD: Մածուցիկության աստիճանը՝ 10W-40: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 400 C-ի դեպքում՝ 92 մմ²/վ (Ստ): Կինեմատիկական մածուցիկությունը 1000 C-ի դեպքում՝ 14.6 մմ²/վ (Ստ): Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 164-ից: Խտությունը 150 C-ի դեպքում՝ ոչ պակաս 0.864-ից: Ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 216-ից: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ բարձր -39-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ.: Փաթեթավորումը՝ 5 լիտր տարաներով:</p>
4	Միներալյուլ	Լ	350	350	437500	437500	<p>Շարժիչի յուղեր հանքային՝ նախատեսված բենզինային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API SF/CD: Մածուցիկության աստիճանը՝ 15W-40: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 40⁰ C-ի դեպքում՝ 88,9 մմ²/վ (Ստ): Կինեմատիկական մածուցիկությունը 100⁰ C-ի դեպքում՝ 13.7 մմ²/վ (Ստ): Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 158-ից: Խտությունը 15⁰ C-ի դեպքում՝ ոչ պակաս 0.853-ից: Ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 221-ից: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ բարձր -33-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ.: Փաթեթավորումը՝ 5 լիտր տարաներով:</p>	<p>Շարժիչի յուղեր հանքային՝ նախատեսված բենզինային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API SF/CD: Մածուցիկության աստիճանը՝ 15W-40: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 40⁰ C-ի դեպքում՝ 88,9 մմ²/վ (Ստ): Կինեմատիկական մածուցիկությունը 100⁰ C-ի դեպքում՝ 13.7 մմ²/վ (Ստ): Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 158-ից: Խտությունը 15⁰ C-ի դեպքում՝ ոչ պակաս 0.853-ից: Ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 221-ից: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ բարձր -33-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ.: Փաթեթավորումը՝ 5 լիտր տարաներով:</p>

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը | Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
...						

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	04.03.2019 թ.					
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	1					
	...					
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման			
	1					
	...					

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր

Չափաբաժին 1							
1	«Ավտոֆան Էյ Սի» ՍՊԸ	1070000	1070000	214000	214000	1284000	1284000
2	«Մոսէսքո» ՍՊԸ	1020000	1020000	204000	204000	1224000	1224000
Չափաբաժին 2							
1	«Ավտոֆան Էյ Սի» ՍՊԸ	548333	548333	109667	109667	658000	658000
2	«Մոսէսքո» ՍՊԸ	625000	625000	125000	125000	750000	750000
3	«Ինգվիշ Թրեյդ Հաուս» ՍՊԸ	618750	618750	123750	123750	742500	742500
Չափաբաժին 3							
1	«Ավտոֆան Էյ Սի» ՍՊԸ	405417	405417	81083	81083	486500	486500
2	«Մոսէսքո» ՍՊԸ	328125	328125	65625	65625	393750	393750
3	«Ինգվիշ Թրեյդ Հաուս» ՍՊԸ	457042	457042	91408	91408	548450	548450
Չափաբաժին 3							
1	«Ավտոֆան Էյ Սի» ՍՊԸ	393167	393167	78633	78633	471800	471800
2	«Մոսէսքո» ՍՊԸ	328125	328125	65625	65625	393750	393750
3	«Ինգվիշ Թրեյդ Հաուս» ՍՊԸ	436333	436333	87267	87267	523600	523600

Այլ տեղեկություններ Բանակցություններ չեն վարվել

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությանը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										

Այլ տեղեկություններ Մերժված հայտեր չկան

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	14.03.2019 թ.	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	19.03.2019 թ.	23.03.2019 թ.
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 25.03.2019 թ.		
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	28.03.2019 թ.	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	29.03.2019 թ.	

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ		
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	
1	«Մոսէսքո» ՍՊԸ	ՀՀԷԲՊՆՋԿ-Ջ-ՀՄԱԱՊՁԲ-19/10-1	29.03.2019 թ.	20.12.2019 թ.		2011500	2011500	
2	«Ավտոֆան Էյ Սի» ՍՊԸ	ՀՀԷԲՊՆՋԿ-Ջ-ՀՄԱԱՊՁԲ-19/10-2	29.03.2019 թ.	20.12.2019 թ.		658000	658000	

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ/ Անձնագրի համարը և սերիան
1	«Մոսէսքո» ՍՊԸ	ք. Երևան, Նար-Դոսի 75	mosesco@rambler.ru	h/h 2050022417711001	04214892
2	«Ավտոֆան Էյ Սի» ՍՊԸ	ք. Երևան, Նոր Նորքի 8 մ/2, 30/43	info@autofan.am	h/h 205002220541001	00862214

Այլ տեղեկություններ

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	www.armeps.am , www.gnumner.am , www.scws.am	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Նարինե Նիկոլայան	012-74-00-77	sevan_hr.gnum@mail.ru

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԷԵԲՊՆԶԿ «Ջրատ» ՓԲԸ